

Задание №2

Шаг 1. Команды Linux

`ls` – список файлов в текущем каталоге

`cd` – переход в другой каталог

`cd /` - переход в корневой каталог

`cd /home` – переход в каталог

`cd home`

`cd bsk23-01-student-1` – переход в личную папку пользователя «`bsk23-01-student-1`». В командной строке можно набрать «`cd bsk`» и нажать клавишу `tab`. Система автоматически заполнит оставшееся название каталога

`pwd` – отображает наше текущее положение

`/home/bsk23-01-student-1`

Стрелки вверх/вниз – перемещение по истории команд (чтобы не набирать заново).



Другие базовые команды в Linux (`uname`, `man`, `mkdir`, `touch`, `cat`, `nano`, `cp`,

`mv`, `rm`, `df`).



Шаг 2. Установка пакетов

`apt` – менеджер программ/пакетов

`apt list` – показывает все установленные пакеты

`grep` – фильтр строк

`|` - передача вывода команды другой команде

`apt list | grep python` – показывает все пакеты с «`python`» в названии

`sudo apt install mc` – установка `midnight commander`
подтверждаем установку «`Y`»

Шаг 3. Midnight Commander

`mc` – файловый менеджер

F7 – создание новой папки. Создаём папку «python»



Другие базовые команды MS и Nano.



Шаг 4. Первый скрипт Python

Создаем новый файл.

Можно через MS нажатием **Shift+F4** – создание нового файла. При первом редактировании MS спросит какой редактор использовать. Выбрали редактор Nano.

Можно в командной строке командой nano с именем файла.

В созданном файле пишем:

```
print("Hello!")
```

Ctrl+X (сохранить и выйти) затем **Y** Указываем или подтверждаем название файла «hello.py»

Если мы были в MS то F10 – выход из ms python3 – запустили Python **Ctrl+z** – вышли из Python

python3 hello.py – запускает скрипт из файла hello.py " Скрипт выполнил команду и написал нам Hello! Теперь вы можете написать в резюме, что имеете опыт написания скрипта Python на

виртуальном сервере Linux Debian



Шаг 5. Простой цикл

Создаем новый файл for.py В файле пишем: for i in range(1, 10):

```
print(i)
```

Тут более подробное описание цикла for в Python

Шаг 6. Чтение файла

Создайте новый файл с именем file.txt. Напишите в нем любые 5 или больше строк. Создайте новый файл скрипта Python с именем fileread.py В скриптах Python можно писать комментарии. Всё, что написано после знака «#» считается комментарием # открываем файл на чтение f = open('file.txt','r') # выводим содержимое файла на экран print(*f) # закрываем открытый файл f.close В этом скрипте мы открыли файл file.txt (функция open) на чтение (параметр 'r' в функции open) и вывели на экран всё содержимое файла (*f). Затем закрыли файл

Шаг 7. Чтение одной строки файла

Вместо вывода всего файла считаем одну строку (функция readline) запишем её в переменную l и выведем её на экран (print(l)) # открываем файл на чтение f = open('file.txt','r') # читаем строку файла записываем в переменную l l = f.readline() # выводим переменную l на экран

```
print(l) # закрываем открытый файл f.close
```

Шаг 8. Чтение 3х строк из файла

Теперь считаем из файла 3 строки с помощью цикла for

```
# открываем файл на чтение f = open('file.txt','r') # запускаем цикл 3 раза for i in range(1,4): #
читаем строку файла записываем в переменную l l = f.readline() # выводим переменную l на
экран print(l) # закрываем открытый файл f.close
```

Шаг 9. Чтение и изменение 3х строк из файла

Считаем их файла 3 строки и изменим их, добавив в конце каждой строки !!!! # открываем файл на чтение f = open('file.txt','r') # запускаем цикл 3 раза for i in range(1,4): # читаем строку файла, добавляем «!» записываем в переменную ll = f.readline()[:-1] + '!!!!' # выводим переменную l на экран print(l) # закрываем открытый файл f.close [:-1] – метод удаляет последний символ в строке (у нас это перевод строки)

Шаг 10. Чтение 3х строк из файла, изменение и запись в другой файл

Выведем результат не на экран, а в другой файл

```
# открываем файл на чтение f = open('file.txt','r') # открываем файл на запись fw =
open('newfile.txt','w') # запускаем цикл 3 раза for i in range(1,4): # читаем строку файла,
добавляем «!» записываем в переменную ll = f.readline()[:-1] + '!!!!' # выводим переменную l,
но не на экран, а в файл fw print(l, file = fw) # закрываем открытые файлы f.close fw.close После
выполнения этого скрипта вы не увидите результата на экране. Но можете увидеть новый
файл «newfile.txt», в котором будут измененные строки
```

Шаг 11. Чтение файла полностью

```
# открываем файл на чтение
f = open('file.txt', 'r')
# открываем второй файл на запись
fw = open('newfile.txt', 'w')
# выполняем пока есть возможность считать строку из файла
while True:
    # считываем строку
    l = f.readline()
    # прерываем цикл, если строка пустая
    if not l:
        break
    # добавляем к строке «!»
    ll = l[:-1] + '!!!!'
    # выводим строку
```

```
print(11)
# закрываем открытые файлы
f.close
fw.close
```



Тут более подробное описание цикла While в Python



From:

<https://sibgu-itlab-wiki.data-pool.ru/> - **SIBGU-ITLAB-WIKI**

Permanent link:

https://sibgu-itlab-wiki.data-pool.ru/zadanie_2?rev=1709487949

Last update: **2024/03/03 17:45**

